



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

扉柄

単色(鏡面) VL20



木目(鏡面) VP20



単色(マット) VI10



取っ手は2タイプからお選びいただけます。
[同価格]



フロアユニット

■スライドタイプ



コンロ下スライド



食器洗い乾燥機下スライド
(浅型食器洗い乾燥機の場合のみ)



シンク下スライド(包丁差し付)



ソフトクローズ機構
スライドレール

奥行き650mmユニットの場合

引き出し耐荷重
最大積載量10kg


※
シンク下のみ
上段は
305mm
になります。



レンジフード



スマートフード
シルバー色 照明付
常時換気



【壁付けタイプ】

もっとも一般的な
壁付けプラン用です。



改正建築基準法で定められたシックハウス対策
のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器




ガスコンロ 3ロガス ホーロートップ
幅600mm/片面焼きグリル
ホーロートップ シルバー色
<LESG32N1N>



IHクッキングヒーター 2口IH+ラジエント
幅600mm/グリルあり
鉄・ステンレス対応 トッププレート:ブラック色
本体正面:グレイッシュシルバー色
<LESF32AS>

シンク



スキマレスシンク (クリアRタイプ)
インテリア性を高めた美しいシンク。
カウンターとの段差がなく、隙間もないので
汚れが溜まりにくい。普段のお手入れ
は拭くだけで簡単。

カラーバリエーション



排水口一体成型



ごみが集まりやすく
捨てやすい
アミコ形状

水栓金具



混合水栓ハンドシャワー
シャワーヘッドの切り替えつまみを右に
回すとシャワーになります。
<LEKM5031TPC>



直流

シャワー

カウンター



人造大理石フリントカウンター
【ネオペブルホワイト】

食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 浅型タイプ
ドアパネル仕様 シルバー色
節電コース スマートカゴ ソフト排気温
<LES45RS6SD>

タオル掛け



●タオル掛けハンガー ライン取っ手用
お好みの位置に設置できます。
(着脱可能)

お料理もお掃除もテキパキはかどる
シンプルキッチン

パナソニック キッチン リビングステーション
Living Station
V-style




※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。

自然な質感を表現した、お手入れらくらくキッチンボード。
システムキッチンとのコーディネートで、洗練された美しい空間をつくれます。


鏡面調

●ネオナীব柄
メラミン樹脂化粧シート

3mm厚タイプのシンプルで光沢の美しい鏡面調です。



ホワイト




ベージュ

3mm厚

不燃壁材(キッチン用)



●メラミン(ネオナীব柄) 材質



不燃認定番号:
ネオナীব柄・・・NM-0871



長尺タイプ(3尺×8尺)は床から天井まで継ぎ目のない美しい仕上がり。
※天井高2400mmの場合

厚さ3mmの薄型・軽量だから搬入や施工がラクです。
3尺×6尺タイプで約9.5kg、3尺×8尺タイプでも約12.3kgと軽く、搬入・施工が容易です。



少ない目地も、防カビタイプの目地用シリコンで清潔です。

特長

拭けばラクにきれいに。
いつも清潔に保ちながら毎日のお料理が楽しめます。



目地の少ない大判パネルなので、汚れが付いても簡単に拭き取れます。



天ぷらなどの熱い油の飛び散りも、簡単に拭き取れます。



油温度200℃の滴下試験や耐熱試験の結果、変色、変質がほとんどありません。



台所用スポンジ(ナイロンたわし除く)での摩擦にも、表面にほとんど傷はつきません。



※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。

【浴槽形状】




アーチ浴槽 肩までしっかりお湯につかって足を伸ばしやすい浴槽です。
満水時容量:290L



エスライン浴槽 足もと側のベンチで、半身浴や親子での入浴も楽しめます。
満水時容量:280L

【使いやすいデザイン】

家族みんなが使いやすい安心・安全への気配りがいっぱい。身体への負担を抑え、使い勝手や安全性に配慮。



微細な凹凸で足をしっかりと捉える、滑りにくい床。



またぎやすい低段差のドア。



浴槽内の滑り止め

浴槽

FRP浴槽



ピュアホワイト



ナチュラル



パールグリーン



ローズ



ポップアップ排水栓




※エスライン浴槽イメージ。

ドア



2枚折りドア
ホワイト



スキッドドア
換気口がドアの上にあるから汚れにくい。

床

スミピカフロア

目地がないから、スミずみまでスッキリ



ミディアム
ホワイト

ミディアム
ベージュ

ミディアム
グレー




ささっとキレイ排水口
(フッ素系特殊コーティング)

床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。スミピカフロアは、床の端が立ち上がっているから、防水性に優れています。さらに汚れがたまりにくいので、キレイが続きます。

滑りにくく、乾きやすいパターンの床。床表面に、微細な凹凸を施して、滑りにくく、乾きやすくしています。

※換気条件や床の清掃具合によって水が残ることがあります。※効果を維持するためには、お掃除が必要です。



エプロン



ピュア
ホワイト



ミディアム
ベージュ



ミディアム
グレー

ミラー・収納棚



スリムミラー



ライトシェルフ 2段



ブラック

ホワイト

カウンター



ウェーブカウンター



ピュアホワイト



ベージュ



ライトブラック


洗い場側水栓



スタンダード水栓 (メタルハンドル)
メタルシャワーヘッド



ホワイトカバー



ブラックカバー



握りバー兼用
スライドバー
(メタル)

照明



ブライト照明 (蛍光灯 電球色)
1灯

風呂フタ




組みフタ (フック付)

タオル掛け



タオル掛けA (ホワイト)

窓枠




フリーサイズ窓枠 ホワイト

Wall [壁]

- 鏡面仕様** つややかな表面加工が光を反射し、輝きに満ちた浴室をつくれます。
- 光沢仕様** 表面加工での凹凸感が上品な輝きをもつ壁です。
- マット仕様** ツヤ感を抑え、落ち着いた雰囲気を演出します。

アクセントパネル(AC)

カウンター側の壁1面にアクセントパネルを採用し、他3面を周辺パネルで構成。




正面パネル
正面パネルを選ぶと周辺パネルは自動的に決まります。

周辺パネル
正面パネルが **鏡面仕様** **光沢仕様** の場合 **平行ホワイト柄**
正面パネルが **マット仕様** の場合 **グレイスホワイト柄**

オールパネル

4面すべてを同一柄で統一。



Cグレード

アクセントパネル(AC)



モザイク硝子ブルー柄(AC) + 平行ホワイト柄

鏡面仕様
光沢仕様



モザイク硝子ブラウン柄(AC) + 平行ホワイト柄

鏡面仕様
光沢仕様



アンティークブラック柄(AC) + 平行ホワイト柄

鏡面仕様
光沢仕様



アンティークブラウン柄(AC) + 平行ホワイト柄

鏡面仕様
光沢仕様



ドラマホワイト柄(AC) + 平行ホワイト柄

鏡面仕様
光沢仕様



サニーベージュ柄(AC) + 平行ホワイト柄

鏡面仕様
光沢仕様



クレマストーン柄(AC) + グレイスホワイト柄

マット仕様
マット仕様



ウォールナット柄(AC) + グレイスホワイト柄

マット仕様
マット仕様



チェリー柄(AC) + グレイスホワイト柄

マット仕様
マット仕様



メイプル柄(AC) + グレイスホワイト柄

マット仕様
マット仕様

※上段が(AC) = アクセントパネルになります。

Dグレード

アクセントパネル(AC)



平行ピンク柄(AC) + 平行ホワイト柄

光沢仕様
光沢仕様



平行グリーン柄(AC) + 平行ホワイト柄

光沢仕様
光沢仕様



平行ベージュ柄(AC) + 平行ホワイト柄

光沢仕様
光沢仕様



バーチカルブラック柄(AC) + 平行ホワイト柄

光沢仕様
光沢仕様



バーチカルボルドー柄(AC) + 平行ホワイト柄

光沢仕様
光沢仕様

※上段が(AC) = アクセントパネルになります。

オールパネル



平行ホワイト柄

光沢仕様



グレイスホワイト柄

マット仕様



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。



洗面ドレッシング
CLine
[シーライン]

カウンター

すっきりとした洗面空間を演出する奥行き550mmプラン

550mm
掃除しにくかったフチの隙間がない排水口

水に濡れた物を置くのに便利なウェットエリア

継ぎ目や隙間がないカウンター。汚れてもささっと拭くだけ。



ミラー

■3面鏡（蛍光灯照明付・ミドルパネル）

ミラー裏にはたっぷり収納。メイクに便利な3面鏡。



「すっきり家電収納」



収納例

内側にコンセントがあるので、シェーバーや電動ハブラシを充電しながら収納可能。大きめ家電もすっきりしまえます。

くもりシャット! (センターミラー部分がくもりシャットになります。)

コンセント 3個 (うち収納内2個)

洗面所の鏡を
くもりシャット!
電気代ゼロで、くもりにくい

鏡全体に吸水コーティングのくもり止め加工を施しているから、全面くっきりクリア。

ヒーターレスでくもりにくいミラー『くもりシャット!』
電気代ゼロで、全面クリア。新感覚のミラーです。鏡の表面に、吸水性・親水性のある膜をコーティング。狭い部分しか効果のなかった従来品(ヒーター)に対し、全面がくもりにくいため、お風呂上がりも鏡はいつもクリア。電気代もかからないので経済的です。

水栓

■マルチシングルレバーシャワー



吐水口部分を引き出せば、ボール掃除もラクラク。



扉柄



住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

■タイプC



ホワイト

■タイプB



ダーク柄




ライト柄

本体キャビネット

■パノラマスライドタイプ 機能性とデザインが融合した、スタイリッシュなライン取っ手が印象的。



引出しがドア枠に当たらない構造を採用 (10mmのドア枠まで対応)





アラウーノS

A La·Uno·S

※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。

「おそうじ」おまかせ、シンプルアラウーノ。



カラー:ホワイト


全自動
おそうじ
トイレ

3つの技術で流すたびに自分でおそうじ。

1 汚れをはじく、新素材(有機ガラス系)

汚れの原因は水アカ。
水アカのつきにくい新素材がお掃除の
手間を省いてくれます。

●水アカ除去実験



2 新洗浄方式「激落ちバブル」

2種類の泡洗浄で、
小さな汚れまで除去。



ミリバブル、マイクロバブル、
2種類の泡洗浄で、目に見えない
小さな汚れも除去します。



市販の台所用合成洗剤をご
使用ください。
※トイレ用洗剤は入れないで下さい。



ラクに補充が
できる洗剤
ポケット付

3 ズバツと流す「スパイラル水流」



うずまき状の水流により、
少ない水量(5.7L/大洗浄時
の場合)でパワフルに流し
ます。

便器を水が勢よく旋回し
て、しつこい汚れも一気に
流します。

お手入れ お手入れがラクになるカタチです。

さっとカンタン「ひとふき形状」

これまで手が届きにくかったフチ裏。そのフチ裏をなくしたので、おそうじラクラクです。



汚れをためない「スキマレス」設計

便器と便座が完全一体成形。だから汚れがたまり
やすいスキマがなくお手入れカンタン。



外側のスキマは
わずか5mm。
汚れても一気に
ふき取れます。

便座も
スキマなし。

省エネ


地球環境のことも、
きちんと考えました。

温室効果ガス(CO₂など)排出量を約25%ダウン。

ライフサイクルアセスメント*1により、
杉の木約35本分のCO₂を削減できます*2

3つのポイントでCO₂を削減

- 1 省エネ(節水・節電)による使用段階での削減
- 2 軽量化・コンパクト化による輸送段階での削減
- 3 新素材化による製造段階での削減



※1 ライフサイクルアセスメント(LCA)とは製品の一生における環境負荷を評価する方法。 ※2 杉の本数換算は、50年生の杉1本あたり1年間に平均して約14kgを吸収するとして計算。 ※3 当社従来品タンクレス一体型便器(シャワレイン・トレス)と比較した場合。省エネ法及び当社基準に基づき計算(使用期間を15年とし算出)

その他機能



オート洗浄
立ち上がって約10秒後に自動的に
洗浄を行います。



オート脱臭
座ると同時に脱臭を開始。立った
後も約1分間脱臭します。



低水位モード
ボタンひとつで水位が下がり、お
掃除が簡単。



おしり洗浄
気泡を含んだ温水が揺れながら
しっかり洗います。



ビデ洗浄
旋回した水流が、心地よく洗
います。



ダブルスイング/リズム洗浄
2つの出口からお湯がスイング。
適度に刺激を与えます。



ノズル滝洗浄
使用後、強力シャワーでおしり
用・ビデ用ノズルを洗浄。




リモコン
大きくて見やすいシンプルな
デザイン。

その他の部材



アラウーノ向け



タオル
リング



ペーパー
ホルダー



※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。


手洗いボールに、水アカが付きにくい有機ガラス系新素材を採用。

アラウーノと同じように水アカが付きにくく、排水口まで一体成形でおそうじラクラク。狭いトイレにも設置しやすいスリムな形状。



水アカが付きにくい、有機ガラス系新素材。

ぬめりや黒ずみの原因となる水アカが付着しにくい新素材を、手洗いボールに使用。汚れても、サッとひとふきで簡単に落とすことができます。



水温や水質によってはピンク色などの色の付いた汚れが発生する場合があります。
注)写真は実験用に人工の水アカを強制的に付着させたものです。

排水口まで一体成形で、おそうじラクラク。

排水口まわりの出っ張りがなく、汚れがたまりにくい形状で、お掃除が簡単です。また、壁付け水栓により設置部に水アカがたまりにくい設計です。



狭いトイレにも設置しやすいスリムな形状。

陶器ではない新素材を用いることでわずか7mmの薄型成形を実現。奥行きを抑えながら、手を洗うスペースを最大限に確保しました。

本体キャビネット



手動単水栓



タオルが掛けられます。

カラーバリエーション

■キャビネット扉柄 タイプB(木目)



ダーク柄



ライト柄



エクセルホワイト柄

壁の中におさまる埋め込みタイプ

収納の目安

- ・掃除用洗剤 2本
- ・消臭スプレー 1本
- ・掃除用ブラシ 1本



木を目指したのではない。
木を超えることを目指しました。

真・価値建材
VERITIS
ベリティス

Color Variation



スモークオーク柄



ウォールナット柄



チェリー柄




オーク柄



メープル柄



ホワイトオーク柄



しっくいホワイト柄





※イメージ写真のため実際とは異なる場合がございます

デザイン



PA型(フラットタイプ)

カラーバリエーション



スモークオーク柄 ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄



メープル柄 ホワイトオーク柄 しっくいホワイト柄

取っ手



T2型(丸型取っ手)
サテンシルバー色
(塗装)

ベリティスシート

パナソニックが目指したのは
より本物らしさを
感じる自然な「木肌感」。



天然木の自然な凹凸を読み取り、分析し再現することで最適にコントロールされた木肌感をつくりだしました。

すり傷や汚れに強いベリティスシート
ベリティスシートの全面には、汚れを寄せつけないコーティングをプラス。また、キズへの強さも併せて実現。



2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープンで、収納物の出し入れも簡単にできます。

4方枠

スムーズな使い勝手を実現する「ピボット機構&フリー機構」




フローの色に合わせてコーディネート可能な下枠のある納まりです。下枠の内・外で床材の貼り分けも可能です。

■ピボット固定



普段は両端を仮固定しているため、折れ開閉が容易です。



■フリー走行



扉が自由に動くので右にも左にも振り向けてフルオープンできます。





※イメージ写真のため実際とは異なる場合がございます。

デザイン



フラット

カラーバリエーション

樹脂化粧シート仕上げ



スモークオーク柄 ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄



メープル柄 ホワイトオーク柄 しっくいホワイト柄

取っ手



T2型
サテンシルバー色(塗装)

スタイル

据え置きタイプ

どんな玄関にもシンプルに
すっきりと納まるオーソドック
スなタイプです。



分離型の台輪を使用し、壁面に接し床の上
に設置するファニチャー感覚の玄関収納。

フロートタイプ

床から浮き上がったような
玄関収納がこだわりの
モダンな空間を演出します。



水平ランナーで壁面に吊り施工し、収納
下部に空間をつくります。空間を有効に
使い、玄関の演出も楽しめます。

家族の履物や備品をしっかり収納。据付けタイプのボックス型玄関収納。使いやすさや安全性にも配慮しています。

天袋ユニット



天袋ユニットは取っ手のない
手がけ仕様の扉を採用。

天袋・トールユニット



耐震ロックを標準装備しています。
振動時：地震で揺れると、フックが作動し、開こうとする扉をロックします。
(扉を押すとロックが解除されます。)
通常時：ロック機構は作動しませんので開閉は自由にできます。

棚板



靴を見て選びやすく、取り出し
やすい斜め設置が可能。




棚位置は30mmピッチで
調整可能。



棚板は、取り外して
水洗いできる樹脂製。

壁面固定



強い揺れにも転倒しにくい壁面固定の
据付け家具です。

VERITIS

ベリティス

玄関収納コンポリア

フィットフローア 2本溝



※イメージ写真のため実物とは異なる場合があります。

カラーバリエーション



主な特長

お手頃価格でお届けする、ベーシックな床材です。

落ち着いた印象の突き板仕様、2本溝デザイン。なめらかな表面仕上げの突き板が木の本来の質感を表現しています。



キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷のつきにくい床材です。※1

基材の「フィットボード」は高密度にしてあるため、キャスター付きのいすや家具を使ってもへこみにくく、溝も滑らかな仕上がります。

※1 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。



システム階段 ベリティス スタンダードタイプ



※イメージ写真のため実物とは異なる場合があります。

木目の美しさを再現した樹脂化粧シート of 階段です。

■踏み板

踏み板はすべて滑りにくさに配慮。表面に微細な凹凸を施し、摩擦抵抗を高めて滑りにくい仕様になっています。

スタンダードタイプ



すべり止めU溝(2本)

カラーバリエーション



耐汚染・耐傷性

硬化コーティング仕様

硬化コーティングで耐汚染性と耐すり傷性を高めた表面仕上げ。汚れやすり傷がつきにくく、光沢も長持ちします。



玄関框 ベリティス



※イメージ写真のため実物とは異なる場合があります。

床材とのコーディネートで、統一感のあるエントランスが出来ます。

■単体框



カラーバリエーション



美しい木目が風格ある玄関を演出します。



表面のハガレやウキが起りにくい、シート巻込み仕様です。

表面部のハガレやウキが発生しにくくなりました。

- 防滑仕様
- 樹脂化粧シート仕上げ



Panasonic Living



これからの暮らしをもっと快適に。
パナソニックにできること。

住まいをもっと心地よくしながら、環境やエネルギーに配慮する—パナソニックは、先進の技術と暮らしを輝かせる「アイデア」で、これからの暮らしにふさわしい“快適”をご提案します。